



EX LIBRIS
MEDICIS
Harvey Cushing



¶ Summula Jacobi de partibus
per alphabetuz super plurimis
remedijs ex ipsius Me-
sue libris excerptis.




A
BB
AA
B
C
Z
D
Y
X
E
F
G
V
H
T
I
P
P
S
O
O
K
N
Q
R
L
M
N
Q
D
C
M
R
L
S
N
E
R
I
H
T
V
F
A
G
X
Y
B

Ossa dētiū sūt triginta duo. Quoꝝ q̄ttuor p̄mi vocāt duales.
Et post istos sunt quattuor alij qui dicuntur quadrupli.
Deinde sūt quattuor canini. Et post istos sūt sexdeci morales.
Et quattuor vltimi vocant arabice ne guegid vel nehegued ib
Latine v̄o dentes sensus vel sapientie.

A Os parietale .j.
B Os coronale .j.
C Os petrosum .j.
D Ossa paris .iiij.
  Ossa nasi .ij.
  Os colatorij .ij.
  Ossa mādibule sup̄ioris .xij.
  Et inferioris .ij.
E Spondiles vere & mendose .xxx.
F Os furcule .j.
G Os spatule .j.
H Os adiutorij .j.
I Os focile maꝰ siue arūdo maior .j.
K Ossa rascete .viij. vno eis addito.
L Ossa pectinis .iiij.
M Ossa digitoꝝ .xv.
N Os focile minꝰ siue arūdo minor .j.
O Coste vere & mendose .xxiiij.
P Os scie vel anche .j.
R Os coxe .j.
S Oculus genu siue spatula genu si ue rotula genu .j.
T Minor canna .j.
V Os cahab arabice ī greco dī astra lagꝰ: & ē ad modū nucis baliste .j.
X Os naviculare ab vtraq; parte cō cauum ad modum nauis .j.
Y Ossa rascete .iiij.
Z Ossa digitorū .xiiij.
& Ossa pectinis .v.
ꝯ Os calcanei .j.
ꝛ Maior canna .j.
ꝯ Tria sunt ossa caude que sunt de numero .xxx. spondilium.

a Os occipiciale vel laude .j.
b Os parietale .j.
c Os petrosum .j.
d Os paxilare .j.
e Os furcule .j.
f Os spatule .j.
g Os adiutorij .j.
h Os focile maꝰ .j.
i Ossa rascete .viij.
k Ossa pectinis .iiij.
l Ossa digitoꝝ .xv.
m Os focile minꝰ .j.
n Ossa thoracis .vij. & os epiglotale .j.
nn Os cordis .j.
o Os anche .j.
p Os coxe .j.
q Rotula genu .j.
r Minor . canna .j.
s Os cahab .j.
t Os naviculare .j.
v Ossa rascete .iiij.
x Ossa digitoꝝ .xiiij.
y Ossa pectinis .v.
z Os calcanei .j.
A Maior canna .j.
B Os pectinis seu fe moris.

Os ylij dictū arabice halhatafar ēt pixis. sub osse an che cōp̄rehēdunt.

Total' nūerꝰ ossiū absq; ossibꝰ sisamis & osse laude sb̄ ligua .268

¶ Summula Jacobi de partibus: per alphabetum super plurimis remediis ex ipsius Mesue libris excerptis.

C Um nunc tēpestatis hominū gaudēt intellectus sub brevi quadā oratione: tū ea quorum noticie seu declaratio a plerisq; cōfusa indistincta īordinata fuere iūcta qđ id abhorremur. Hic est q ad faciliius: breviusq; subtilissime sciēdū medicinarū cōpositarum, ꝓprietates ac iuuamēta. in anthidotario Joānis Mesue: et apud nōnullos Joā. Crisostom⁹ appellatus. Cōtētarum videlicet cui morbo mēbro et qbus egritudibus cōueniant. Presens opusculum sub mō reptorij editū a viro solēni medicine artis famatissimo magistro Jacobo de partib⁹ tornacensis ecclesie tresorario ne canonico: ad studētiū nouellorum practicātiū cōmoditatēue īstructionē actū est. Ad ei⁹ enucleationē notare debes q ꝓcedēdi modus in pñti opusculo est: q̄ s3 lrās alphabeti lucidissime ꝓgredit. Vñ si scire desideras apostematū curas aut remedia aut auriū dolores vel appoplexie curas etc. Repies in lrā. A. Si vo de capitis dolorib⁹ cutis: aut colice et sic de siībus curis vsq3 ad finē alphabeti. Quod opus non inutile a viris haud clarissimis videbitur minime.

¶ Sequitur primo de littera. A.

Apostemati gutturis et vulue et ad oīa genera suffocationū cōfect. cōfectio de moris. i. dyamorō p modū gargarismi ad intra. confectio de succus nucū vel dyanucum grece dyacaridō vocatur est ad hoc sublimen medicamē.

Apata dura stomachi et mficis molliunt ysopus hūida et ysopi descriptione Galieni cerotum marie epatis et splenis et nervorum duricies ysopi cerotū descriptōe Filagrij ysopi cerotum descriptiōe pauli. Emplastrū dyaqlon cōmune emplastrum oribasij. emplastrū de alleis. emplastrum relatum ad auristarium et oleum masticinum.

Apata splenis et lapidositatē eius resoluūt vnguētū arthanite partium oleum de been: et oleum philosophorum.

Apostemata calida in quibus est inflammatio sedat cerotum sandalinum: et oleum violatum.

Apostemata dissoluunt et maturant cerotum andromachi: et emplastrum de fermento.

Apostemata ca. resoluunt & maturant emplastrum de paquilon paruum: oleum violarum.
Apostemata viscerum resoluit emplastrũ de alleis.
Auriũ doloribus cõferunt oleum amigdalarum ama. oleum de grisomillis oleum persicorum: & oleum de beẽ.
Auriũ tinnitui vz oleũ amigdalarum amararum oleum de been.
Aurium dolori vẽtoso confec. oleum nardinum.
Artifice fride confec. oleũ auellanarum oleum vulpinum oleum de lapide gagates oleum philosophorum.
Artetice & podagre calidis confert oleum de ranis.
Articulorum passiones diuturnas dissoluit cerotum alexandri secunda descriptione.
Articulorum dol. confec. oleum de nucleis ceraseorum oleũ de granis citrangulorum.
Animam dilatant & confortant electuarium de gemmis & confectio alkermes.
Anhelitus difficultati con. cõfectio de musco locht de pino locht de squilla & locht ad asmarth locht alfescera.
Anhelitum confortat armaticum nardinum.
Anhelitus prefocationi confec. confectio philonij prima inuentione.
Anhelitus constrictioni vz dyasulphur.
Anhelos. confec. oleum philosophorum.
Appetitum mortuum incitant aromaticum rosarum prime descriptionis & Galieni confectio de citonijs cõfectio alkanzi tro. de gallia magna.
Appetitum prostratum confortant electuariũ de fructibus conditũ de citro secũdum acetum squilliticum tro. de absinthio.
Appetitum augent calidũ stomachi cõfortatiuũ & cõfectio secunda mirabolani cõditi cõfortant & prouocant.
Appetitus casui valent sirupus de absinthio & alharif conditum de bugloss.
Asmati confectio atanasia magna: & locht de pino: locht ad asma: sirupus de ysopo: sirupus de prasio: sirupus de calamento: pillule de agarico oleum philosophorum.
Alchiti confec. tro. de lacca.
Aquam citrinam purgant pillule de mesereon: vnguentum arthanita magnum.
Asperitati vz oleum amigdalarum amararum & amigdalarum dulcium oleũ de crisomillis.

Reni egritudinibus confe. oleum de se. lini.
Ardori vrine confe. oleum quattuor se. frigidoꝝ maiorum.

¶ Sequitur de littera. C.

Canos retardant electuariũ de aromatibꝰ: ⁊ cõfectio alharif.

Caniciem prohibent oleuz costinuz ⁊ de alkanna.

Colorem efficiunt bonũ electuariũ de aromatibus confectio de citoniis: confectio anacardina: cõfectio secũda alharif: syrupus de fumo terre minor ⁊ oleũ de croco.

Colorem clarificat trifera Salieni.

Coloratã reddũt faciẽ cõfectio de mãna ⁊ oleum costinum.

Coitũ excitant electuariuz de aromatibus secacul. conditis: ⁊ confectio de zinzibere.

Coitũ multiplicant confectio testiculoꝝ vulpis trifera sarra. magna: trifera muscata: electuariuz alechof.

Coeundi desiderium faciunt ⁊ augmentant confectio secunda testiculorum vulpis: aromaticuz nardinum trifera Sa. confectio alia alharif.

Cerebri egritudinibus confe. electuariũ de gẽmis: confectio de musto thiriaca dyatesseron.

Cerebrũ cõfortant aromaticũ rob. maius: aromaticũ: dyambra tro. galie elefangine ⁊ pillule stomatice.

Cerebrum purgant confectio alphestera ⁊ pillule elephãgine.

Cerebrum oppilatũ sanat oximel squilliticũ compositum.

Cerebri egritudines melãcolicas soluit infusio alia yere.

Cordis egritudinibus prosunt electuarium de gemmis ⁊ confectio de xiloaloes.

Cordis tremori confe. electuariũ de gẽmis aromaticum muscatis confectio de acetos. ⁊ sirupus de pomis.

Cordis pulsum curant confectio alkermes: confectio de xiloaloes: cõfectio de musto: poma condita: sirupus acetosus de prunis ⁊ conditum de citro.

Aliud conditũ de buglos. rob de agresta tro. de ligno aloes.

Cor confortant confectio electuarij de citro. aromaticuz rob. maius ⁊ minus aromaticus muscatuz aromaticuz gariofilatis dyambra: pira condita: poma condita: persica: citra condita: zuccharum rob. sirupus de pomis conditum de citro. rob de ribes rob de citoniis. rob de piris tro. galie muscate tro. sebeline: tro. galie elephangine. tro. dyarodon. tro. de

gallia magna. tro. ramich. suf. de ligno aloes. Emplastrum stomacum confortans oleum malunum.
Cordis debilitati conf. electuarium de pomis conditum de bugloss. tro. de ligno aloes.
Cordis inflammationem reprimunt alxirocostũ sirupus acetosus de succo fructuum.
Cor calidum confortant sirupus de succo acetose.
Cordis ebullitionem mitigant rob de ribes. rob de berberis: rob de sumach: rob de moris de sēti: rob de granatis.
Conualescentibus mire subueniut aromaticum ros. maius.
Corpus releuat dyacalamētum descriptione Galie. & ipsum in sanitate conseruat ne in egritudibus icidat. trifera sarra. magna: pillule lucis maiores & minores.
Corporis totius odorem facit bonum: trifera sarra. magna.
Corpori colorem faciunt bonum trifera sarra. magna: acetum squilliticum: tro. gallie muscate.
Corpus totum purgat yera hermetis yeragolodiõ ruffi. yera ex inuentione nostra: confectio electuarij alharif.
Corpus preseruat a putrefactione: & conseruat ipsum in sanitate sua acetum squillitiꝫ.
Colice dolori conf. dyaciminum confectio Philonij inuentione prima. Musa enea oleum de carthamo oleum de lilio: oleum de piperibus.
Cutis asperitatem curat & eam mundificat vnguentum alfesiricum.
Cutis coloris feditatem curant trifera muscata: dyacucurma maior & minor: dyamorusion: oleum de been: oleum de nucleis cerasorum: oleum de granis citrangulorum & eam abstergit: oleum almesereon.
Cutis egritudines purgat confectio alia hamech.
Contra morbos adustos cutis valet sirupus de fumo terre maior.
Cutem mundificant oleum sambucinum: oleum de serpentibus: oleum de ouis: oleum de frumento: oleum de iunipero oleum de fraxino.
Capitis egritudines frigidas purgat: yerapigra Galieni yera hermetis yeralogodion ruffi: pillule aggregate.
Capitis ventositates grossas desuper dominantes purgat yera ex inuentione nostra.
Capitis egritudinibus frigidis conf. aqua mellis

Capitis dolori confec. oximel squilliticum compositum infusio de yera. trocis. de citro. oleum anetinum: laurinum: nardinum: oleum de sansucco: oleū de cucumere asinino.
Caput mundificant infusio de yera pillule stomatice: pillule aggregate maiores: pillule alie stomatice.
Colicam humorē causantem: purgat yera hermetis electuarium indum maius & minus: confectio de dactil. electuarium aleicof. dyacitoniten aqua mell. pillule aggregate maiores & pillul fetide maiores.
Coleram nigram purgant yeralogodion Rufi. confectio hamech. decoctio epithimi.
Coleram citrinam purgat: confectio de psillio: confectio de manna: pillule contra febres colericas.
Coleram sine molestia purgat confectio electuarij rosati dyacitoniten. pillule de turbith. pillule de colloquintida.
Colere inflammationem extingunt zuccha. viol. sirupus acetosus laxatiuus.
Coleram grossam & difficilem incidit & abstergit sirupus acetosus cum radicibus.
Colere rubee icēsionē sedat sirupus acetosus de succo fructuū.
Coleram faciliter educunt sirupus acetosus laxatiuus: aqua fructuum: aqua casei: infusio de succ s herbarum. confectio fumi terre & de cocro mirabolanorum.
Colere aduste confec. sirupus de fumo terre minor.
Coleram nigram ex adustis humoribus expellunt sirupus de epithimo acetū squilliticū & decoctio capilli veneris.
Coleram diuidit & abstergit secaniabin de radicibus: & eius acuitatem sedant trocis. ramich.
Colere vtriusque superfluitate educūt pillule stomatice.
Coleram adustam purgant pillule de lapide lazuli. pillule de lapide armenico.
Cancrum purgant yeralogodion: & confectiones hameth.
Cancrum curant vnguentum dyasincō. descriptione arabica emplastrum arabum: vnguētum alphesericon: oleum de iunipero: oleum de fraxino.
Cancrum abscindūt sirupus de epithimo. decoctio de epithimo. pillule inde.
Colere furorem reprimit aqua fructuum.
Cachexiam purgat confectio alkengi.
Catarrum, subtilem qui a capite ad pectus & pulmonē defluit

cōmouēdo tussim ⁊ isomnietatē inducēdo currāt diacodiō. ⁊ sirupus de papauere: ⁊ aliqñ catarr⁹ est cā suffocatiōis ꝓp sui acumē: tūc valet dianucū: ⁊ pill'e ꝯtra catarrum.
Corrize cōfec. sirupus cōferēs catarris sirupus de papauere. pillule ad omnes morbos catarri.
Cibum facit digerere conditum de citro aliud.
Cōbustiōi ꝯfert vnguētū ceruse vnguētū sericinum.
Carnem additam putridam delet vnguētum alphesericon.
Carnes robustas reddit oleum de stincho.
Colicā passionē sedat empl'rm diasinicō. descriptiōe alexādri.
Colon dolori confert oleum de ikerua.
Capillos confortat oleum costinum.
Digerere faciunt cibum confectio dyarodon descriptione cō munu aromaticum nardinum.
Digestionē ꝯfortāt aromaticū rosatū electuarius de pomis: yeralogodion Rufi. pillule stomatice pill'e dyarodon.
Digestionē ꝯfortāt seu ꝓcurāt aromaticis rosatū maius. dia cimminū diambra diatrionpipereon: Rebuli cōditi cōditū de citro. de gallia magna de citonijs. trocis. sufuf. de ligno aloes pillule elephāgine pillule de turbith.
Digestionis maliciei valent conditū de bulgof. trocis. de rof. ⁊ trocis. ad fetorem oris.
Digestionē faciūt bonā acetū squilliticū sufuf. aromaticis.
Debilibus mire subueniut aromaticū rosatū maius.
Duriciē oēm soluūt dialacca maior ⁊ minor. Duricies oēs ⁊ siccitates membrorum leniunt oleū amigdalarum dulcium: ⁊ oleum sisaminum.
Duricies oēs molificāt ysopi cerotū emplastrū diaglon cōe ⁊ magnum emplastrum de alleis.
Dentiū dolorem conf. musa enea ⁊ oleum philisophorum.
Dentes confirmat acetum squilliticum.
Dissinterie conferūt trocis. de absinthio. ⁊ oleū rosatū.
Dorsi dolorem purgant pillule aggregate maiores: pillule de serapino: ⁊ de oppoponaco.
Dorsi doloribus confec. oleum de piperibus oleum vulpinum. oleum philosophorum.
Dolores calidos: sedat: vnguētum de papaueris.
Dolores frigidos sedant. oleum de lilio ⁊ oleum masticinum: ⁊ oleum sinapinum.
Dolores aufert cerotum andromachi.

Doloribus interioribus omnibus confe. emplastrum rela/tum ad aristarchum.
Dolores mitigant et resoluunt oleum rosatum. et camo. aneti. et de mellilo.
Dolores in quibus est calor extinguunt oleum rosatum et de papaueris.
Demoniacis confe. oleum de lapide gagaris

De littera. E

Epatis egritudinibus factis ex flante grosso et vetositate confe. electuariũ de aromatibus electuariũ de gẽmis. confectio de xiloaloes et diacucurma magna.
Epatis malitiã corrigit cõfectio de galãga et trocis. dianisis.
Epatis doloribus et eius pũcture confe. cõfectio diarodõ descriptiõe cõi et athanasia magna sirupus de absin. decoctio de eupa. tro. et pille de reubar. pille alkekẽgi ysopi cerotũ descriptione Galieni descriptione philagrij et descriptione pauli. oleum de euforbio in causa frigida.
Epatis debilitatem corrigit confectio diarodon descriptione cõmuni aromaticis muscatum dialacca maior. et minor. confectio alkanzi. sirupus de absin. conditum de citro aliud tro. de ligno aloes.
Epar confortãt aromaticis nardinum electuarium de granis mirti cõfectio de citonijs. sirupus de fumoterre maior et cõditũ de citro conditũ de citonijs tro. galie elefangine tro. de gallia magna ramich. pille aggregate minores oleũ costinũ.
Epatis inflammationem extinguunt confectio de acetosa et alxicosti triphera persica. sirupus acetosus de pomis descriptione nostra: sirupus acetosus de tereniabin: sirupus de portulaca. tro. de camphora de spodio cum semine acetose. de berberis tro. de sandalis: vnguentum ros. cerotum sandale. emplastrum de fermento.
Epar mundificant pille stomatice et aggregate.
Epatis cacetie valet thiriaca dyatesseron.
Epaticam hydropisim sanat thiriaca dyatesseron et ipsius oppilationi valet etiam athanasia dyacodion. sirupus de eupatorio secaniabin de kesiuj. tro. de ros. et eupatorio tro. de lacca. pille alkekẽ et de rauẽdeseni.

Epatis egritudines frigidas purgat. yerapigra confectio ele
ctuarij albarif.
Epatis grossiciei confectio. empl'm oribasij aliud.
Epatis calefactioni confe. confectio de psilio ꝛ ipsius duricies
valent ysopi cerotum descriptione Galieni. ꝛ aliud empl'm
dyaquilon cōmune empl'm andromachi empl'm relatū ad
ristarchum ꝛ empl'm de melliloto.
Epatis egreditudines purgat confectio alkengi. pillule de tur
bith pillule sebellie.
Epatis debilitati ex causa frigida valet emplastrū de gallia
emplastrum de fermento.
Epatis debilitati ex causa calida valet aliud emplastrum de
gallia ꝛ emplastrū dyasenicon.
Epatis opilationes aperiunt sirupus acetosus cum radicib⁹
sirupus de fumo terre minor secaniabin de radicibus deco
ctio de eupatorio tro. de reubarba. ꝛ tro. de absinthio.
Epatis frigiditati confert sirupus de thimo secaniabin de ca
la. ꝛ melliciratū conditum.
Epar calefac. emplastrum stoma. ꝛ cor confortans.
Epar oppilatum ab hu. adustis aperit ꝯfe. fumiterre.
Epatis apostemationi confe. tro. de reubarbaro. tro. de eupa
torio emplastrum relatū.
Epilentie confe. confectio de musto thiriaca dyatesseron cō
fectio alsecera: sirupus de sticados. acetum squilliticum:
oximel quilliticum compositū: unguentum de bdellio ole
um de cucumere asinino: oleum de piperibus oleū de lapi
de gagatis oleū philosophoꝝ.
Ethicis ꝛ consumptis confe. confectio testiculorum vulpis
loth sanum tro. de camphora oleum amig. dulcium.
Eructuationi acetose valet ꝯfectio de galanga diaciminū oxi
mel squillitic. simplex.
Eructuationi fumose confe. confectio. de acetosis.
Egritudinibus frigidis membrorum nutritionis malam di
gestionem facientibus: valet dyacalamentum descriptione
Galieni: communi etiam facit penetrare cibum ad epar.
Egritudinibus oībus fratris cōueniunt oleum nardinum ꝛ
oleum benedictum.
Egritudines ex calida materia ꝛ colerica purgat electua
rium rosa.
Egritudinib⁹ melancolicis cōfe. decoctio epithimi.

Ebrietatē remouent confectio de acetosis. sirupus in acetosi tatis citri. sirupus acetosus de prunis.
Emorroydes sanant trifera sarra. magna. trifera muscata trifera Ga. trifera minor ꝛ ꝯfectio alkekengi.
Emorroydarum dolores sedant oleum de griosso millis oleum de nucleis persicorum.
Emorroydarū fluxū stringunt ꝯfectio electuarij ex inuētione nostra. pillule de bdellio maiores ꝛ minores.
Emorroydas soluūt pillē aggregate maiores ꝛ earū vlceribus valēt pillē de bdellio maiores ꝛ minores.
Emorroydarum tumores solluūt oleum de grisomillis ꝛ de nucleis.
Emigraneam purgat yera hermetis.
Emigranee doloris cōfec. tro. de citro. oleū laurinū oleū nardinū oleū de cucumere asinino. oleū de euforbio.
Emigranee cōfec. oximel squilliticum compositum infusio de yera ꝛ emplastrum sinapis.
Emigraneam difficilē purgāt pillulē alhandal
Epilentiam purgat yera hermetis.
Elephātiā purgat cōfectio aliqua hamech.
Excoriationi cōfec. vnguētum serienum.

De littera. F.

Fastidiū ꝛ abhominationē tollit ꝯfectio de aromatibus.
Frigidis natura valet diambra.
Flegma viscosum attenuat ꝛ subtiliat oleū de keruа.
Febricitantibus calidis. confert confectio de acetosis ꝛ sirupus cucurbite. ꝛ acutis fe. cerotum viol.
Febrium ardorem ꝛ inflationē extinguunt confectio de prunis ꝛ iulep. viol.
Febribus colericis confert rauēdeseni. i. reubarbarum.
Febribus antiquis ꝛ periodicis ꝛ quartane cōfec. confectio de assa. diasulfur. cōfectio de dactilis sirupus de eupatorio secaniabin de radicibus secaniabin de calamēto infusio de yera. tro. diarodon tro. de ros. ꝛ eupatorio. tro. de absintio tro. de aniso ꝛ de lacca.
Febres acutas purgant arlistotem ꝛ trifera psica ꝛ pillule que confec. ad fe. colericas.
Febres cōpositas purgant confectio de dactilis sirupus aceto

stus de succis herbarũ & decoctio eupatorij.
Febres difficiles & venientes ad sodã purgat ɔfectio de psillio.
Febribus inflammationum cõfec. iulep. viol. sirup⁹ de prunis: sirupus de granatis: sirupus acetositatis citri sirup⁹ acetosus sirupus de portulaca. trocis. de camphora. trocis. de berberis & trocis. sandalorum.
Febrib⁹ colericis ɔfert sirupus de succo acetos. & de agresta.
Febri pestilẽtiali cõueniunt sirupus de succo acetosis & sirup⁹ de acetositate citri
Febribus oppilationũ colericis: & flegmaticis: quarum est difficilis eradicatio ɔfec. sirupus de bisantijs.
Febrium intẽtionẽ sedat sirupus acetosus cũ succo fructuũ.
Febribus colericis multi accidẽtis & ꝓprie que accidũt iuuenibus in estate confec. sirupus acetosus de pomis descriptione nostra. trocis. de ros. trocis. de spodio & alij trocis. de spodio cum se. acetose.
Febrib⁹ sincopizãtib⁹ calid. ɔfec. sirup⁹ accetosus de tereniabin.
Febrib⁹ cõpositi valet sirup⁹ diacodiõ. tro. de ros. & eupatorio.
Febrib⁹ q̃tarnis & earũ rigorib⁹ valet sirup⁹ de timo.
Febrib⁹ flegmaticis ɔfec. decoctio de sticados & tro. diarodon.
Febrib⁹ in q̄bus forma cõrũpit ɔfec. troci. diarodon.
Febrib⁹ colericis antiq̄s ɔfec. tro. de eupatorio.
Febrium rigoribus valẽt trocis. de eupatorio : oleum anetinum oleum de enula.
Febres antiquas purgãt pille aggregate maio. & mino. pille de reubarbaro pille alkelẽgi alie ad illud.
Febres quaternas soluunt pillule inde.
Forme corruptioni & defedationi ɔfert trifera minor ɔfectio rauẽdeseni cõfectio alkelẽgi sirupus diacodion sirupus de eupatorio mellicratum de buglossa trocis. de ros. trocis. de reubarbaro.
Faciei feditatem remouet diacurcuma maior & minor & diamurosion.
Flegma purgãt yeralogodion ruffi & secaniabin sublime ipm educẽte: decoctio alhasce decoctio mirabolanoruz pillule de euforbio: pillule de turbith.
Flegmatis vtriusq; supfluitates purgãt pille stomatice: pillule de sarcocolla: pillule de sarapino.
Flegma grossum & difficile incidunt & abstergunt sirupus acetosus cum radicibus & secaniabin de kersim.

Flegma salsum curat sirupus de fumoterre maior.
Flegmaticis confert decoctio alhasce.
Flegmaticas egritudines purgant pillule de sarcocolla ⁊ pillule de colloquintida.
Fistulas purgat yerologadion ruffi ⁊ ipsas curat vnguētum diasenicum descriptione arabica emplastrum arabum: vnguentum de lino vnguētum alphescricon ⁊ oleuz de ouis ⁊ ipsis confe. sirupus de epitimo.
Fistulas antiq̄s que idigēt mūdificatiōe abstergit ⁊ mūdificat a carne mortua ⁊ putrefactiōe vnguētū egypsiacū magnū.
Fluxum colericum sistunt tro. ramich. oleum rosꝫ. si ꝓpter medicinam accidat.

De littera. G.

Gaudium generat confectio de xiloaloes.
Gingiue laxe ⁊ putride confert acetū squilliticū.
Genuum dolores purgāt pillule aggregate maiores ⁊ pillule de oppoponaco.
Genuum doloribus ꝯfert emplastrum andromachi.
Gutturis aspitatē leniunt oleum amigdalarum dulciū ⁊ oleū de granis sisami.

De littera. H.

Humiditates grossas ⁊ viscosas subtiliat ⁊ resoluit diacala. descriptione Galieni.
Humorū lubricitatē remouet ꝯfectio de seminibus.
Humores crudos purgat ꝯfectio de dactilis.
Hūores adustos purgat ꝯfectio alia hamech. ⁊ acetū sqlliticū.
Humoruz grossitiē purgat ⁊ subtiliat vt facilius educi possit acetum squilliticum.
Humores grossos ⁊ viscosos purgāt pille aggregate maiores pille fetide maiores ⁊ minores ⁊ infusio alia yere.
Humores grossos descēdētes ad neruos purgāt pille de euforbio ⁊ ipsos resoluit emplastrū de alleis.
Herpeti confe. tro. de arsenico.
Herisibile ꝯfe. vnguētū rosꝫ. vnguētū viol' ⁊ vnguētū ceruse.

De littera. I.

Idropicis ɔfe. diacucurma magna ⁊ mior ⁊ diamoronō dialacca maior ⁊ minor diacostō diasulphur: sirupꝰ de eupatorio. tro. de ligno aloes. tro. de roſ. ⁊ de reubar. empl3 ādromachi emplm de alijs emplm relatū ad aristarcū: oleū almesereon.

Idropisim qū est in initio purgat cōfectio de eupatorio ⁊ pillule de reubarbaro.

Idropisim purgāt ɔfectio de allkelēgi: pille de alkē: pille rauēdeseni: pille sebelie: pillule almeseron vnguētum arthauita magnum.

Ictericis confert confectio rauendeseni trifera persica ɔfectio de psillio. tro. de roſ. ⁊ eupatorio. tro. de reubarba. tro. de camphora oleum de cartamo.

Ictericiā citrinā purgant confectio electuarij roſ. confectio de eupatorio ⁊ eidem confec. sirupus de fumoterre minor ⁊ confectio fumiterre.

Icteritiam spleneticam soluunt pillule inde

Intellectū acuit illis qui scire desiderant ɔfectio anacardina.

Iūcturarū egritudīes frīdas purgat yerapigra. yera hermeti. Electuariū idū maius ⁊ minꝰ: ɔfectio allkelēgi pille aládhal pillule hermodactilorum pillule de oppoponaco.

Iuncturarum egritudines calidas purgat ɔfectio electuarij succi roſ.

Iuncturarū dolorē purgāt electuariū alestoſ. pille stomatice: pillule aggregate maiores pille fetide maiores ⁊ miores pillule de serapino ⁊ pillule coloquintide.

Iuncturarum frigiditatibus confe. cerotū andromachi.

Iuncturas laxas confortat oleum de stincho.

Iūcturarū egritudinibꝰ ɔfe. aqua mellis sermo in secaniabin oleū masticinum oleū de storace ⁊ oleum de euforbio.

Iuncturarum egritudinibus ⁊ doloribus confe. acetum squilliticum ysopi cerotum descriptione Galieni emplastrum andromachi oleum de ben oleum lauri. oleum de keyri oleū de cucumere asinino oleum de granis citrangulorum oleū de piperibus.

Iuncturarum nodositates leniunt cerotum diapente ⁊ emplastrum filij zacharie.

Iuncturarum duricies lenit oleum de se. lini.

In iuuētute cōseruant cōfectio electuarij al harif. ɔfectio alia alarif. kebuli cōditi acetum squilliticum.

Impetiginem purgat confectiones hamech ⁊ etiā sirupus de

fumoterre maior vnguētum alfeserleum oleuz de serpētib⁹ oleum de ouis oleum de frumento.
Hypocundriorum doloribus ꝯfec.sirupus de eupatorio.
Hypocundrium ventositatibus confec.mellicratum conditū ꝛ decoctio alhasce.
Inflāmatiōes extingūt rob de prunis:rob de fructib⁹.tro.aneti vnguētū roſ.vnguētū viol.ꝛ oleū mandragore.
Impinguat corpus sufuf.bonum ꝛ impinguat oleum amigdalarum dulcium oleum de nuce indica oleuz de granis sisami oleum de granis papaueris.
Intestinorum lubricati videlicet sufuf de granis mitri.
Igni pſico videlicet vnguentum roſ.
Inflationes oēs maturat emplastrum diaglon magnuz.
Ileon doloū ꝯfec.oleum de Keruia ꝛ oleum asse.

De littera.L.

Laterū dolori cōfec.ꝯfectio Philonij ꝓma inūctione looth de sqlla looth de alfestera sirup⁹ de ysopo oleum rute.
Laterum dolorem purgat electuarium alestof.
Lateris tumori confert emplastrū andromachi ꝛ eoꝝ tētioni cōfec.emplastrum relatum ad aristarchum.
Lapidem frangunt diasulfur pillule aggre.maiores oleuz de piperib⁹ꝛ oleum de scorpionibus.
Lapidē non permittunt generari in vijs vrine aqua mell'. ꝛ sirupus de radicibus.
Lepram purgant yeralogodiō ruffi ꝛ ꝯfectiōes hamech decoctio epitimi pillule inde pillē fetide maiores ꝛ minores.
Lepram currāt sirupus de fumo terre ꝛ eis qui parati sunt ad eam sirupus epitimi.
Lepre ꝯfert oleum de iunipero vnguētum alfesericon.
Lentiginib⁹ cutis ꝯfert vnguētū aliud aragit oleū de ben oleuz de nucleis cerasorū ꝛ de granis citrangulorum.
Lingue impedimētum soluit oleum de grisomilis.
Lacertos calefaciūt oleum de storace:ꝛ oleū costinum.
Letificat diambra.

De littera.M.

Matricem frigidam calefaciunt electuariuz.de gemmis oleū

rute ⁊ oleum de piperibus oleum liliʒ.
Matricis prefecationi confe. aromaticis muscatum ⁊ oleuʒ de lapide gagatis.
Matricis egritudibus cōueniūt dyambra ⁊ oleū nardinum.
Matricis vētositates remouēt trifera Galie. ⁊ musa enea.
Matricis dol. sedāt cōfectio Philonij inuētione prima musa enea ysopi cerotuʒ descriptiōe Philagrij ⁊ Pauli emplastrum. de granis lauri ⁊ oleum lauri oleum rute ⁊ de croco ⁊ philosophorum oleum.
Matricis egritudines frigidas purgat yerapigra Galieni.
Matricis dol. purgāt yere hermetꝫ ⁊ pille de serapino experte.
Matricis egritudinibus frigidis confe. oleum de enula.
Matricis duriciei cōfe. ysopi cerotum Democriti.
Melencolicis egritudinibus ⁊ eis qui tristantur sine causa cōfe. confectio de musto.
Melancolie solutionem educit secaniabin.
Melencolicas egritudines purgant pillule indi pillule lucis. maiores ⁊ minores pill. de lapide lazuli: pill. sebele.
Membra nutritionis omnia cōfortant aromaticis rosa. maius dyambra acetum squilliticum. trocis. gallie alephangine ⁊ oleum de citonijs.
Membra nutritiua calefaciunt aromaticum gariofi. dyambra ⁊ dyaciminum.
Membrorum lassitudinem tollit trifera sarra. magna.
Membrorum frigidas. humiditates ⁊ putrefactiones in eis generatas educunt yerapigra Galie. confe. electuarij indi maiori ⁊ minori.
Membrum cauterizat excoriat ⁊ vesicari facit vnguentum de alhariel.
Membra nutritionis purgat confectio alkelengi ⁊ dyacitoniton: ⁊ ipsam confortant cerotum alexandri ⁊ emplastrum dyasinicon. descriptione alexandri.
Mēbroꝝ nutritionis doloribus confe. tro. de spodio.
Membrorum duriciez ⁊ eoruʒ nodositatē curant ysopi cerotum descriptione alexandri ⁊ cerotum alexandri.
Membra neruosa confortant oleum de sticho oleum camo. ⁊ oleum mellilotι costinū ⁊ de alkanna.
Menstrua prouocant dyacalamentum descriptione Galie. pillule de serapino experte.
Menstruorum fluxuʒ pille de bdellio maio. ⁊ mi. ⁊ ad eorum

exuberationem valet trifera minor.

Malo mortuo tibiarum cōfe. vnguentum alphescericuz: oleum de iunipero et oleum de fraxino.

Mollificationem et lubricitatem propter indigestionem factam confe. cōfectio electuarij ex inuentione nostra et eā purgant pille de serapino et de euforbio et eidez cōfe. vnguentuz ad illud et oleum de piperibus.

Morsibus venenosis cōfe. cōfectio de assa et dyasulphur.

Memoriaz et sensuz tēperat cōfectio anacardina.

Maculis cutis cōfe. vnguentum de albariel.

Medicinam nō valentibus sumere est ꝑpinanduz vnguentū arthainte magnuz.

Maniaz et melancoliā purgant yera logodiō ruffi: et cōfectiō secunda hamech.

Morbos ex adustiōe ꝓhibent fieri trifera persica pille inde: pille fetide maiores et minores.

Morpheā difficilis eradicationis purgant pille collogntide et ei cōferunt vnguētuz de albariel oleū de been.

Materias calidas videlicet et frigidas subtiles grossas et viscosas seu adurentes digerit sirupus acetosus simplex et facit alias medicinas in partes remotas penetrare.

Materias lōgi temporis diuidit et eas maturat secaniabin vt patet in sermone facto de eo.

Materias grossas et putridas incidit et abstergit secaniabin de calamento.

Materiam cursum ne fluant ad aliquez locum ꝓhibent oleū camomille et mellilott.

Materias difficilis eradicationis subtiliat oximel squilliticum simplex.

Materias calefacit subtiliat et resoluit oleuz de enula.

Mirach inflamationem soluunt pillule aggregate maiores.

De littera. N.

Nauseam sedant aromaticis rosatuz: aromaticuz gariofilatium et sirupus de menta.

Neruorum educit superfluitates grossorum humorum et viscosorum yera hermetis.

Neruis cōfe. cōfectio de alphesera et bautie cōdite.

Neruorum egritudinibus frigidis cōfe. sirupus de sticados an

mellis vnguentuz de bdellio:oleuz nardinuz: oleuz de cro-
co:oleum de piperibus:oleuz de euforbio:ꝛ eoꝛuz frigidita-
ti ꝛ doloꝛi cōfe.decoctio de sticados cerotuz andromachi:ꝛ
oleum de stoꝛace:oleū de been:ꝛ oleū de enula.
Neruoꝛum debilitati cōfe.tro.gallie elephangine.
Neruoꝛum egritudines purgant pille alhandal:ꝛ pillule de
oppoponaco.
Neruoꝛum doloꝛibus valet ysopi cerotum Galieni oleum
amigdalarum amaraꝝ:oleum auellanaruz:oleuz de nuce in
dica:oleuz lauri:oleūz camomille:oleū sambuci:oleū de keyꝛ
ri:oleū de melliloto:oleū masticis ꝛ de euforbio eos liniēdo
Neruoꝛum cōtractioni ꝛ eoꝛuz frigidis passiōibus cōferunt
cerotum aliud alexandri oleū nucuz.
Neruoꝛum duricies leniunt:oleuz amigdalaruz amaraꝝ:ole
um de semine lini:ꝛ oleum de croco.
Neruoꝛum tumoꝛibus ꝛ eoꝝ puncture cōfe.oleuz nucum: ꝛ
ipsis lesis a frigiditate valet oleū lauri.
Neruos cōfoꝛtat oleuz camomille:oleuz sambucinū: oleum
de melliloto:oleum maluinū:ꝛ oleū de croco.
Neruis quibus accidit:laxitas cōfe.oleum citonioꝛuz.
Neruos calefaciunt oleuz costinuz oleuz de sansuco.
Naturam stringunt sirupus de piris:sirupus de citonijs siru
pus acetosus de citonijs.
Nodositates que sunt in mēbris ꝛ iuncturis mollificat yso-
pi cerotum.
Narium fetoꝛi valet oleuz de cucumere asinino ꝛ earuz opi-
lationes aperit oleuz philosophoꝝ.

De littera. O.

Oris odoꝛem faciunt bonum electuariuz de aromatibus: ele
ctuariuz de gemmis confectio de xiloaloes:cōfectio electua-
rij de citro aromaticum muscatum aromat.nardinum tri-
fera sarra.magna citra condita: sirupus de coꝛticibus citri
mellicratuz cōditū:ꝛ mellicratuz de citro tro.gallie muscate
suffuf.de ligno aloes:suffuf.aromatic.ꝛ pille dyarodō.
Oris fetoꝛem amputat electuarium de psicis:persica cōdita: si
rupus de psicis tro.ad fetoꝛem oris.tro.de ligno aloes.

Odorem facit bonum oleum costinum.
Oleum philosophorum valet eis qui sufferunt per os opium aut kartanium.
Oppilationes aperiunt dyaciminum confectio de seminibus sirupus acetosus de succis herbarum cum aromatibus sirupus de fumoterre maior secantabin de radicibus tro. de aniso pillule aggregate minores: oleum amigdalarum amararum oleum persicorum: oleum de been: oleum costinum: oleum de piperibus.
Oculorum dolores et eorum superfluitates purgant confectio electuarij ros. pill. lucio maiores et minores et in oculis in quibus descendit aqua valet oleum philosophorum.
Oblivionem purgat confectio hamech.
Oblivioné confe. emplm sinap. oleū sinap. et philosophorum.
Ossibus denudatis confe. vnguentū dyafenicō emplm arabum: descriptōe Arabica: et eorum sigillationé faciunt facilé.
Ossium doloribus ex frigida causa cōfe. emplm sinapis.
Ossa corpori infixa q̄uis profunda sint extrahit emplastrum de fermento.

De littera. P.

Paralisi prosunt confectio de musto. thiriaca dyatesseron: cōfectio alphesera: sirupus de sticad. vnguentū de bdellio cerotum alexandri. Aliud oleum de piperibus: oleum de lapi de gagat: oleum philosophorum.
Paralisim purgant yera hermetis yera logodion ruffi pill. de serapino. pill. de euforbio et de oppoponaco.
Pulmoni iuuant his in quibus materia grossa difficilis erradicationis exuberat in membris anhelitus reddens eum facilem ad screandum Looch de squilla: emplastrum filij zacarie et oleum philosophorum.
Pulmonis egritudinibus confe. confectio de musto.
Pulmonem cōfortat sirupus de granis mirti.
Pulmonem mūdificat sirupus de liqritia: et oleū de cartamo.
Pulmoni frigido cōfe. sirupus de thimo.
Pulmonis caune cōfe. acetum squilliticum.
Pulmonis asperitatem leniunt oleum amigdalarum dulcium oleum viol. et de nuce indica.
Ptisicis confert confectio testiculorum vulpis sirupus papa-

neris trocisci de camphora.
Pectus mūdificat athanasia magna Looth bonū aqua mell. sirupus de liquiri. tro. aneti.
Pectoris doloribus cōfe. Looth de paupere Looth de squilla Looth alphescera sirupus de ysopo sufuf. ad tussiz antiquam oleum de keiri ꝛ oleū de lilio.
Pectoris asperitati confe. Looth ad caliditatez Looth aliud nostrū iulep. viol. iulep. inimbaruz sirupus cucurbite sirupus de prunis papaueris: sirupus de granatis oleum de granis papaueris oleum violaruz.
Pectoris saniem expellit Looth sanum.
Pectoris ꝛ pulmōis vehemēti siccitati cōfe. Looth d amigd.
Pulmonis inflationi cōfe. iulep. rosis.
Pectoris egritudinibus frigidis cōfe. sirupus de prassio ꝛ sirupus de thimo ꝛ ipsi cōfe. sirupus de Kesmes.
Pectoris opilationibus ꝛ hūoribus gross. cōfe. oximel squilliticum cōpositum: ꝛ oleū de cartamo.
Pectus mundificant ab humoribus gross. ꝛ putridis pillule de agarico.
Potui veneni cōfe. dyasulfur.
Pestilentie estatis ꝛ autūni cōfe. trifera persica.
Passiones omnes que fiunt a colera ꝛ flegmate salso purgat confectio hamech.
Pleuresi cōfe. Looth de papauere. iulep viol. iulep inimbaꝝ sirupus cucurbite sirupus de prunis sirupus de granatis sirupus de cannis sirupus cōferens catarris sirupus de iniubis sirupus viol. oleum viol.
Pannū delet ꝛ vestigia nigra oleuz de cucumere asinino.
Pregnantium relaxationez abscindit sirupus acetosus de succis ꝛ aquis fructuuz.
Podagram ex flante purgant pillule aggregate maiores.
Podagram frigidā purgant pillule de hermodactil maiores ꝛ ei cōfe. emplm sinapis oleum vulpinū ꝛ philosophoꝝ.
Podagram dorsi ꝛ genuū purgant pille fetide maiores ꝛ minores ꝛ pille de serapino.
Podagram calidā purgant pille hermodactilorum minores ꝛ ei cōfe. oleum de ranis ꝛ oleuz ro.
Pruritum purgant pille aggregate minores.
Pulsationi cōfe. cerotum vltimum.
Plagas curat ꝛ consolidat vnguentuz aureuz.

¶De littera. R.

Renes calefaciunt electuarium de aromatibus trifera Gal. secacul cõditum cõfectio de zinzi. oleum de lilio oleũ rute ꝛ ipsos cõfortat aromaticum ros.

Renum dol. cõfe. dyacucurma maior ꝛ minor dyamorusion cõfectio philonij prima inuẽtiõe emplastruz de granis lauri oleum lauri oleuz de keyri oleuz ruthe oleuz de assero oleuz de piperibus oleũ vulpinũ oleũ philosophoꝝ ꝛ nardinum.

Renum lapidem frangunt dyalacta maior ꝛ minor: oleuz de nucleis cerasorum: oleum de granis citrangulorum: oleum de scorpionibus.

Renuz egritudines frigidas purgat yera pigra Gal. yera hermetis electuariũ indi maius ꝛ minus.

Renum opilatiões aperit sirupus acetosus cum radicibus ꝛ eos mũdificat electuariũ alescos.

Renum vlceribus cõfe. tro. alkekengi ꝛ eorum duriciei cõfe. ysopi cerotum Democriti.

Ructus acidos curant electuariũ de aromatibus ꝛ dyatriõ pipereon descriptiõe Gal.

Rigori febrium cõfe. diacalamentum descriptiõe Gal.

Raucedini cõfe. iulep iuiubinum.

¶De littera. S

Stomachi egritudinibus factis ex flegmate viscoso ꝓsunt electuarium de aromatibus electuariũ de gẽmis cõfectio de xiloaloes oximel squilliticum simplex ꝛ oleũ nardinũ.

Stomachi inflationem remouẽt ꝛ morbos ex ea factos curãt electuarium de aromatibus ꝛ alxicostũ tro. de spo. cũ se. acetose vnguẽtum ros. ꝛ cerotum sandalinũ.

Stomachum debilem cõfortant digestionẽq; bonam faciunt electuarium de aromatibus cõfectio de xiloaloes confectio alkanzi electuarium de citro. aromaticũ rosatum aromaticum gariof. aromaticuz nardinuz electuariũ de granis mirti cõfectio de citonijs electuarium de persicis electuariũ de sorbis trifera Gal. electuariũ ex inuẽtiõe nostra yera logodion ruffi. kebuli cõditi. emblici cõditi citonia cõdita. pira per

fica. citra omnia cōdita zucarum rosatum. firupus de piris: sirupus de citonijs sirupus de corticibus citri. sirupus de granis mirti. sirupus de albela sirupus acetosus de citonijs. sirupus acetosus de pomis. sirupus de absinthio sirupus de fumoterre maior mellicratum de citro: mellicratum de buglosa. mellicratum de citonijs: rob de piris: rob de citonijs: rob de pomis: rob de granatis: rob de fructibus: rob de agresta: decoctio alhasee. tro. de gallia sebellie. tro. de ros. tro. de gallia magna. tro. ramich. tro. de absinthio. Sufuf de ligno aloes. sufuf. dyarodon sufuf. aromaticum. pille elephangine pille aggregative minores pillule stomatice: pillule dyarodon cerotum alexandri: emplastrum stomaticum: emplastrū dyafinicon. emplastrum de gallia: emplastrum de fermento: oleum de stincho: oleum de citonijs: oleum malinum: oleum mirtillorum oleū masticinū: oleū costinū: oleū de sansuco.

Stomachi ventositates grossas expellunt confectio electuarij de citro: confectio de galanga. dyaciminum. trifera musca: dyacucurma maior et minor: dyamurison: confectio Philonij inventione prima secacul conditum: et cōfectio de zinziber. Et ipsius malicie digestionis prosunt confectio de galanga. tyriaca dyatessaron.

Stomachi dolori et eius puncture a caliditate et acuitate humorum prosunt confectio dyarodō descriptiōe Ga. acetum squilliticum: infusio de yera rocis. dyarodon pille elefagine

Stomachi humiditatem et mollitiem et ipsius defectum et in quo est putrefactio corrumpunt et corrigunt aromaticum rosatum maius. aromaticum gariofilatum: confectio de cinamomo trifera sarrasenica: magna: dyacucurma maior et minor. dyamorusion: cōfectio electuarijindi maiō. et minor: emblici cōditi. tro. dyarodō.

Stomachum calefaciunt dyaciminum dyatriō piperum descriptione Gal. cerotum stomaticum.

Stomachi duriciei confe. ysopi cerotum descriptione Philagrij et pauli et dyaquilon commune emplastrum relatum ad aristarchum et de melliloto.

Stomachi ardorem mitigant electuarium de persicis confectio de acetosa confectio de prunis trifera persica iulep rosatum sirupus de psicis: sirupus de portulaca tro. de camphora tro. de sandalis sufuf. dyarodon.

Stomachi indigestionem et dolorem tollit trifera sarrasenica

magna ꝛ si fuerit abundantia magna flegmatis crudi valet dyamisuz sufuf. diarodon ꝛ emplm relatũ ad aristarcũ.
Stomachi doloribus a frigiditate cõfe. confectio anacardina cõfectio Philonij inuentione prima musa enea athanasia magna pille elephangine ysopi cerotuz descriptione philagrij pauli oleum de lferua oleũ de cartamo.
Stomachi egritudines purgat yerapigra Ga. yera hermetis pille elephangine cõfectio electuarij alharif. confectio indi maio. ꝛ mino. pille aggregate. pille fetidẽ maiores ꝛ minores pille sebeste.
Stomachi inflãmationi cõfert sirupus de succo acetose sirupus de agresta. sirupus acetosus de succo fructuũ sirup⁹ acetosus de pomis descriptione nr̃a sirup⁹ acetosus tereniabin
Stomachum calidum cõfortant sirupus de succo acetose sirupus acetosus de succis ꝛ aquis fructuũ. rob de ribes: rob de berberis ꝛ de sumach ꝛ de moris. ꝛ de sten.
Stomachum frigidũ cõfortant sirup⁹ de mẽta sirupus de thimo secaniabin de calamẽto mellicratũ cõditum.
Stomachi opilatiões aperiũt sirup⁹ de eupatorio secaniabin de radicibus tro. de absinthio.
Stomachi putrefactionẽ abstergunt acetum squilliticuz tro. de ros. ꝛ tro. ad fetorem oris.
Stomachum mũdificãt infusio de yera pille stomatice ꝛ pille aggregate minores ꝛ de turbith.
Stomachi inflationẽ soluũt pille aggregate maiores ꝛ dolori colerico in eo facto cõfert oleũ lauri.
Stomachi lubricitati cõfert sufuf. de granis mirti.
Sincopi cõfert electuariũ de gẽmis confectio de alkermes cõfectio de xiloaloes aromaticũ muscatũ confectio de acetosa poma cõdita sirupus de pomis sirupus acetosus de prunis tro. de ligno aloes rob de citonijs ꝛ de piris.
Sperma multiplicant confectio testiculorum vulpis: oleum amigdalarum dulcium oleum de nuce indica: oleum de granis sisami: oleum de semine lini.
Sudoris multitudinem ꝓhibet oleum de citonijs.
Sudoris odorẽ bonũ facit aromaticum nardinum.
Sudorem prouocat oleum anetinum.
Senibus ꝛ frigidis natura conueniunt dyambra sirupus de prassio sirupus calamẽti ꝛ decoctio alhasce.
Singultui vehemẽti frigido vel acetoso vel ventoso: cui dif-

ficilis est resolutio cōfe. dyacalamentum descriptione Gal. cōfectio philonij inuētiōe prima: si vo fuerit singultus suffocatiuus a repletiōe factus aut ventositate cōfe. dyaciminū: sirupus calami 7 mente.

Sitim sedant vel stringunt electuariū de persicis cōfectio de acetosis atricostum trifera persica: et persica condita zucharum viol. iulep rof. sirupus de persicis: sirupus acetosus cū succo fructuū: sirupus de acetositate citri: sirupus acetosus de pomis sirupus acetosus de citoniis de prunis: sirupus de cannis. sirupus de portulaca aqua mell. rob de ribes. rob de agresta. rob de berberis. rob de sumach. rob de moris de steni. rob de granatis. troci. de camphora. tro. de spodio. se. acetose. tro. de berberis. tro. de sandalis 7 vnguētum rof.

Solutionem fortem sedant electuarium de sorbis 7 cum rob de ribes.

Solutioni colerice cōfe. sirupus agreste. rob de sumach: rob de moris de steni. rob de granatis. Antique vo cōfe. sirupus de granis mirti.

Siti vehementi laboriose 7 estuose cōfe. sirupus de agresta: sirupus acetosus de pomis: sirupus acetosus de terenabin.

Scrophulas resoluunt vnguētū arthanita puū. empl. dyaq'lō cōe. empl. oribasij. oleū de beē. oleū de cucumere asinino.

Scorpiōis morsui ꝯfe. tyriaca diatesserō 7 oleū philosophoꝝ

Splenis egritudines erradicant dyacucurma magna: oleum nardinum 7 oleum de euforbio.

Splenis doloribus 7 eius opilationibus confert athanasia: sirupus dyacodion secaniabin de radicibus secantabin de sizeri sim: acetū squilliticū trocis. de eupatorio. ysopi cerotum descriptione Galie. ysopi cerotum descriptione Philagrij 7 pauli. 7 oleū lauri.

Splenis duriciē resoluunt dyasulphur secaniabin de calamēto tro. de capparis: ysopi cerotū descriptiōe Gal. 7 Philagrij 7 pauli 7 democriti: dyaquilō cōe emplm andromachi. emplm de melliloto: 7 oleū philosophoꝝ.

Splenis opilatiōes aperiūt sirupus acetosus de radicibus decoctio. 7 trocis. de eupatorio trocisci de lacca: 7 ipas purgant pille de rauēdeseni pille sebelie. pille inde cōfe. alkekengi.

Spleneticis cōfert sirupus de calamēto: 7 splenis apostematibus cōfe. tro. de eupatorio.

Splenis grossiciei cōfe. emplm de fermento: empl'a oribasij: 7

ipsius ventositates resoluunt: tro. de capparis.
Sanguinez mundificant ꝛ clarificant cõfectio anacardina de-
coctio capilli veneris: aqua fructuuz ꝛ decoctio fumiterre. ꝛ
purgant ipsum pille ad febres colericas.
Sanguinis sputo ↄfe. athanasia magna ꝛ tro. de terrasigillata.
Sanguinis furorez reprimunt ꝛ eius ebullitionẽ sedãt aqua
fructuum alticostũ. tro. de caphora.
Sanguinis fluxũ de naribus ꝛ alioꝝ restringunt ꝛ abscindunt
tro. ramich ꝛ tro. de terrasigillata: ꝛ tro. de carabe.
Sanguinis egestioni cõferunt: tro. de terrasigillata: qui etiã re
stringunt fluxũ superfluuz menstruoꝛuz.
Sanguinem dissoluit oleuz philosophoꝝ.
Sensum cogitationẽ ꝛ rationez subtiliant: ꝛ vigorant cõfectio
secunda alharif. ꝛ kebuli cõditi.
Sensuũ instrumẽtuz mundificant pille elephãgine: pille sto-
matice: pille aggregate: pille lucis maioꝛes ꝛ minoꝛes.
Superfluitates a toto corpoꝛe educit electuarium alestof.
Scabiei cõfert oleuz nuceuz. ꝛ illa que fit ex salso flegmate ꝛ co-
lera purgant cõfectio hamech: sirupus de fumoterre maioꝛ
ꝛ minoꝛ ꝛ sirupus de epithimo.
Scabiei sicce cõfert vnguentuz alphescericuz: vnguẽtũ ceru-
se vnguẽtuz alphescericuz aliud.
Sodam calidam purgant cõfectio electuarij rosati ꝛ ei con-
fe. cerotum vltimuz.
Sodam antiquaz purgant pille alhandah: ꝛ frigide sode con-
fe. oleuz de euforbio.
Serpiginem curant sirupus de fumoterre maioꝛ: oleuz de oli
uis oleũ de iunipero oleũ de fraxino.
Spasmo confe. sirupus de sticados pille de serapino: vnguen
tum de bdelio vnguẽtuz ad illud cerotum dyapenthe oleuz
de been. oleum de se. lini. oleuz de croco. oleum de piperibus
ꝛ oleum de lapide gagatꝫ.
Somnũ prouocant oleuz anetinum. oleum de papauere. oleũ
mandragoꝛe. oleum ex ranis.
Surditati cõfe. oleum amigdalarum amararum: oleũ de beẽ
oleum de cucumere asinino.
Spinas coꝛpori infixas q̃uis in profundo sint extrahit em-
plastrum de fermento.
Sciatice doꝛ. cõfe. emplm̃ andromachi emplm̃ sinapis. oleuz
de piperibus. oleuz philosophoꝝ.

Sciaticam purgant.pillule aggregate maiores.pillule de sera
pion experte.

De littera.T.

Tristitie et sollicitudini psunt electuarium de gemmis confe
ctio de allkersmes.
Torture oris psunt:confectio de musto tiriaca diatessaron si
rupus de sticados.cerotum aliud alexandri.oleum de pipe
ribus.oleum philosophorum.
Torture educant superfluitates grossorum humorum et visco
sorum yera hermetis et yera logodion ruffi.
Tussi diuturne 9fe.dianisum athanasia mag.
Tussi antique et eis qui habēt pectus saniosum 9fe.diasulfur
looth de pino sirupus de granis mirti:sirupus de liquiri
cia:sirupus de prassio:sirupus calamenti looth sanum et exp
tum sirupus de prunis:sirupus de granatis:sirupus de iu
iubis:sirupus de ysopo.
Tussi calide 9fert looth de papauē looth ad caliditatē.looth
aliud nrm.iulep viol'.sirup9 9ferēs catarris:sirud9 violace9.
Tussim antiquam remouent et subtiliant humores grossos
looth ad asma sufuf.ad illud.
Tussi que nō sinit dormire patiētes 9fe.sirup9 de papaueris.
Tussi sicce confert sirupus acetosus de terenlabin.sirupus de
papaueris et eam leniūt:looth bonū et looth de amigdal'.
Tussi humide confert aqua mellis.
Tussim antiquā purgāt pillule de agarico.
Tussi catarrali 9fe.pille que ad oēs morbos catarri.
Tremori cōfert sirupus de sticados.oleū de pipibus.oleuz de
lapide gagatis et philosophorum.
Tremorem purgat yera hermetis.
Tumores psundos aufert cerotum andromachi.
Tumores a caliditate factos resoluit et maturat emplastrum
diaquilon paruum.
Tethano confert oleum de lapide gagatis.

De littera.V.

Vertigini 9fert 9fectio de musto.confectio alfescera.sirupus
acetositatis citri.sirupus acetosus de prunis:acetum squilli


ticum oximel squillitic simplex & compositum.
Vertiginem purgant yera hermetis yera logodion ruffi & cōfectio hamech. illam vero que fit a fumis colericis purgat cōfectio de psilio. cōfectio electuarij ros.
Virge erectionem facit cōfectio testiculorum vulpis.
Viscerum humiditatē desiccat aromaticum rosatum.
Viscera cōfortant aromatic. nardinum. cōfectio electuarij ex inuētiōe nostra zucharum rosatum dyacostū sirupus de granis mirti & mellicratū de citonijs.
Viscerum lubricitati & eorum solutioni propter maliciam digestionis cōfe. electuarium de granis mirti dyalacca maior & minor. trocis. romich.
Viscerum dolorem ex ventositatibus factum sedant confectio de seminibus dyacostō ex inuentione prima & oleum lauri: & eorum putrefactionē remouet trifera sarra. magna.
Viscerum dolorem purgat yera hermetis & eam mūdificat electuarium alestof.
Viscerum mollificatōi cōfert sirupus de absinthio zuchar ros.
Viscera frigida habentibus cōfert. sirupus calamenti. oleū rute emplm relatum ad aristarcum.
Viscera lauat & abstergit aqua mell.
Viscerum duriciei cōfe. secaniabin de calamento. emplastrum de melliloto.
Viscerum egritudinibus cōfe. oximel squilliticum.
Viscerum ventositates dissoluunt dyaciminum. dyanisum decoctio albasce & eorum debilitati a causa frigida cōfe. emplm de galia primum. A causa vero calida empl de galia aliud.
Viscerum inflāmationibus cōfe. empl de frumento.
Vomitum sedant aromaticum ros. aromaticum gariofilatum. sirupus acetosus de citonijs & de prunis sirupus de menta mellicratum de citonijs: tro. ramich. emplm dyafinicon. descriptione alexandri.
Vomitum colericum & flegmaticū retinent. cōfectio de citonijs citonia cōdita & sirupus de calamento.
Vomitum ex flegmate & malicie digestionis cōfe. ɔfectio allkazi
Vomitui cōfe. sirupus de agresta & de albela.
Vomitum sanat vnguentum arthenite magnum.
Vomitum colericum sedant rob de ribes: rob de agresta: & de berberis. rob de sumach. rob de moris de scem: & rob de granis.

Ventositates a toto corpore expellit electuarium aloes.
Ventositates atenuant & dissoluunt aromaticum gariofi. diacuminum. oleum nardinum: emplastrũ relatum ad arist. aromaticum nardinum dianisum trifera sarra. magna & trifera muscata alkanzi. trifera Ga. ꝯfectio electuarij ex inuentione nostra. confectio yeralogodion ruffi. confectio electuarij indi. maioꝝ & minorum susur. aromaticum ro. emplastrum de alleis. oleum amigdalarum amararum. oleum nucum. oleũ de kerua. oleum de enula.
Urinam ꝓuocant diacalamẽtum descriptione Ga. dicucurma maior & minor diamorusion diasulfur secaniabin de radicibus secaniabin de Keysin tro. de lacca. pillule aggregate maiores. oleum philosophorum.
Urine difficultati cõfe. confectio philonij inuentione ꝑmas musca. enea. oleum aselli.
Ubi est dolor quando mingit̃ cõfectio alkelengi.
Uẽtris dolorem ex humiditate & flegmatica multa cruda remouent & eam mundificant diatrium pipereon descriptiõe Ga. diacuminum confectio anacardina & ipsis confe. emplastrum de granis lauri.
Uentris. fluxum retinent confectio de citonijs. citonia condita. sirupus de albelach. sirupus de menta.
Uentris solutionem a fluxu colerico iuuant. & stringunt elec. de fructibus & sirupus acetosus de succis & aquis fructuum tro. de spodio cum se. acetose epatico fluxui confe. & emplastrum diasinicon.
Uentris fluxum assiduum cum significationibus frigiditatis etiam qui fit ꝓpter exuberentiam catarri abscindit. cõfectio electuarij ex inuentione nostra & emplastrum de gallia. ipm vero significationibus caliditatis: & quãdo venter soluitur superflue ab operatione catartici stringit elec. confortatiuum sto. emplastrum de gallia. ij.
Uentris fluxui antiquo & disinterie ꝯfe. athanasia magna.
Uentris fluxum supabundãtẽ & cronicum flegmatis & thenasmon factum ex frigiditate confe. ꝯfectio de storace.
Uentris solutionem sedant melliceratum de citonijs & mina citoniorum simplex & rob de fructibus tro. de herberis.
Uentrem leniũt tro. anneti & ipsum lubricant zucarũ viol. ipsum mundificat a fecibus aqua mellis.
Ueneno resistunt sirupꝰ de agresta & tiriaca diatesseron.

Venenis frigidis valet oleum philosophorum.
Vesice doloribus ɔfe. diacucurma maior ꝛ minor. diamuruscion. emplastrũ ex granis lauri. oleum de keyri. oleũ nardinũ. oleum asse. oleum de piperibus ꝛ. oleum philosophorum.
Vesice lapidem frangunt dialacca maior ꝛ minor. oleuꝫ de nucleis cerasorum. oleum de granis citrangulorum. oleum de scorpionibus. ꝛ oleũ philosophorum.
Vesice vlcerationi confe. oximel squilliticũ simplex ipsius vo vlcerationi valent tro. alkekengi.
Vesice duriciei confe. ysopi. cerotuꝫ democriti. ꝛ ipsius ardori oleum amigdalarum dulcium.
Vesicam calefaciunt oleum de lilio ꝛ de enula.
Vlceribus malis confe. yera logodion ruffi. ꝛ pillule aggregate minores.
Vlceribus putridis confe. vnguẽtum nobile ꝛ relatum ad nicodemum ꝛ vnguẽtum cerašeos ꝛ in eis generant carnẽ ea sigillando ꝛ ꝓseruant a putrefactione.
Vlcera curant vnguẽtum diasinicum des. arabica. emplastruꝫ arabicum ꝛ oleum de ouis.
Vlceribus fraudulẽtis confe. oleum almezereon. oleum de iunipero ꝛ de fraxino.
Vlcera scoriata que fiunt a colera adusta ꝛ flegmate salso confe. vnguentum ceruse.
Vlcerum vestigijs confe. oleum de been.
Visus obscuritatẽ purgant pillule de yera.
Visum a fumis colericis deperditum recuperat trifera psica.
Vocis raucedini qua est ꝓpter frigiditatem ꝛ flegma grossum quod continetur in pectore ꝛ pulmone confert loch sanum ꝛ expertum. sirupus de iniubis.
Vocis lacertos corroborat acetum squilliticuꝫ.
Vocem clarificando silr oleum de cartamo. oleum de nuce indica. oleum de granis sisami.
Vulnera fraudulenta expellũt sirupus de epithimo ꝛ vnguẽtum de lino.
Vulneribus difficilis consolidationis ꝛ incarnationis ea mũdificando. confe. vnguentũ diasinicon. descriptione arabica emplastrum arabicum. vnguẽtum de lino.
Vulnera antiqua ꝛ recentia mundificat ꝛ incarnat vnguentũ diacerasos.
Vulneribꝰ neruosis in qbus est calefactio mundificat ꝛ incar-

nat vnguentum basilicon magnum.
Vulnerum.tumorem soluit.oleum de grisomilis.
Vulnera putrida curat vnguentum cericinum.
Vulneribus antiquis.confe.vnguentum egyptiacũ magnuz.
Vulnera incarnat ⁊ cõsolidat vnguẽtum triafarmacum.
Vulneribus in ꝙbus sunt contenta superflua.si autem siccare opus est.confe.emplastrum de fermẽto.
Vulnera que tarde curant̃ ꝑfecte curat.oleũ philosophoruz.
Vlcerat ⁊ cauterizat vbi opz emplastrum andromachi.aliud.
Vulue dolori cõfe.oleum amigdalarum dulcium.
Vermes occidunt que sunt in auribus.oleum de nucleis psicorum ⁊ oleum benedicti.
Venarum orificia aperit.oleum philosophorum.

Finis.


B
I
C
M
D
E
K
G
E
O
H
L
P
Q
R
S
B
V
T
FF
G
DD
E
II
H
C
D
E
PP OO
B



Enarum que flobotoman-
tur quedam sunt vene tm: et quedā sunt arterie
vene tantum que in capite sunt flebotomāde me
lius est vt trāsuerse flebotomantur excepta qui
dem cuius flebotomia fiat in latitudine et non in
longitudine.

a Vena que est in puppi capitis valet stuporis mentis et emi
granee ac antiquo dolori capitis eius.

b Vena que est in medio frōtis valet dolori capitis antiquo
et pprie illi qui est in posteriori pte eius apostematibus ocu-
lorum et passiōibus que in facie accidūt vt in morphea et va
let etiā alienationi et frenē et cōtra nouam lepram.

c Vene timporum que fluxuose incendunt valent cōtra dolo-
rem aurium et nimiam effusionem lachrimarum et contra
emigraneam et sm auic. non debent minui in qbus requiri-
tur potentia generandi qz per istas venas euacuat spiritus
qui a natura missi sunt ad fetū generandum.

d Vene due in angulis oculorū valēt ad visum et ad dolorē
capitis ad egritudines oculorū. s. ad lachrimā pānuz et ad sca
biem palpebrarū: et etiā valet optalmie antique et istis venis
nō est flebotomus pfundādus pter tumorem fistularū.

e Venam in concauitate aurium ex vtraqz parte valet cōtra
tremorem capitis et contra tinnitum aurium etiam valet cō-
tra nouellam surditatem.

f Tres vene retro aures quarū locus est post illū vbi extre
mitas auris inde puenit ad capillos sunt ex venis tātuz que
in capite solent flebotomari et vna harum trium est magis
manifesta de qua proprie fit flebothomia et valent optalmie
oculorum et in pncipio aque et cum caput a stomacho reci-
pit fumum et pter hoc conferunt vlceribus aurium et colli
et posterioribus partis capitis

g Auic. xx. primi dicit et Galienus quidam negat qz due sunt
vene que sunt post aures retro flebotomantur vt qui filos
gignunt ipsos nō continent. i. steriles fiunt post auctoritate
hypocratis.

h Vena in sumitate nasi valet cōtra grauedinē capitis et ni-
mium fluxum oculorum si timor in eis existit.

i Vena iuxta nares purgat caput et iuuat auditum.

k Due vene in faucibus oris quelibet valet contra pusču-

las faciei ꝛ contra scabiem capitis ꝛ contra dolorem denti-
um ꝛ mandibularuꝫ ꝛ etiam valent contra grauedineꝫ capi-
tis gutturis ꝛ oris.

l Due vene sub lingua valēt ambe contra dolores dentium ꝛ gingiuarum: ꝛ contra reuma capitis ꝛ ꝯtra apostemata gutturis ꝛ ꝯtra squinantiā ꝛ cōtra oīa vicia oris.

m Vene interiores labiorum q̄ttuor supiorū ꝛ inferiorum valent apātibus oris ꝛ gingiuarū ꝛ dolorib⁹ earum ꝛ reumati ꝛ vlceribus ꝛ fistulis que fiunt in eis.

n Vena sub mēto valet contra dolorem maxillarum ꝛ cōtra pruritam ꝛ fetorem narium ꝛ dolores faciei ꝛ contra dolores ꝛ pustulas faciei.

o Vene due que sunt in collo vocate guidegi q̄ñ flebotomātur valent in p̄ncipio lepre ꝛ forti squinātie ꝛ coangustationi anhelitus ꝛ asmati acuto ꝛ raucedini vocis ꝛ habēte apostemata in pulmone ꝛ etiaꝫ valent egritudinibus splenis ꝛ laterum. Nota q̄ oēs vene capitis post comestionem sunt minuēde excepta vena sub mento.

Notandum est vlterius q̄ semper in istis venis .s. a capite vsqꝫ ad colluꝫ q̄ sunt tanq̄ vene p̄ticulares si oportet q̄ flebotoment̄ semp prius caphā. vena brachij flebotomet̄ āteq̄ iste p̄ticulares flebotoment̄.

O Vena aūt fercule que est in īferiori storace .s. in fundo colli valet s̄m Auic. in passionibus stomachi.

Due sunt arterie retro aures que flebotomate s̄m Auic. valēt optalmie lachrymis panno noctilope ꝛ antiquis doloribus capitis sed timor existit in arterijs ꝛ specialiter predictarum: sed cū pilis leporis ꝛ thure ꝛ albumine oui .s. cum emplastro q̄ est sanguis restrigēdus si nimis flueret ꝛ cū aloe.

Item dicit Auic. q̄ arteria timporum quandoqꝫ flebotomatur ꝛ quandoqꝫ extrahitur ꝛ quandoqꝫ aduritur ꝛ hoc fit ꝓpterea vt acuti reumatismi ꝛ subtiles constringant̄ qui ad oculos descendunt: ꝛ propter dilatationem superfluam foraminis vuee tunice.

p Vena sub vtraqꝫ parte ascelle incisa facit hoīem mori ridēdo ꝛ talis vena balsetes appelatur.

q Vena que est supra cubitum a parte siluestri ꝛ proprie inuenitur in brachio sinistro que a quibusdam vocatur vena circularis .i. splenis valet in cardiaca passione ꝛ asmati ꝛ contra ptisim ꝛ emphima ꝛ emoptoicam passionem ꝛ ualet

dolori pectoris & pulmonis & dolori dyafragmatis & difficultati anhelitus: & quando inciditur solet inflari & valet etiam disserie: & quia ignota est. ideo non vtuntur ea vel raro.

q Vena cephalica seu capitalis valet passionibus que in collo & capite sunt: & ideo valet dolori capitis & auriū & dolori oculorum & squinantiaz. Et nota q̄ nullius est timoris quia neruū musculum vel arteriam non habet sub ea.

r Vena basilica seu epatica valet passiōibus que in toto corpore & ventre fiunt: & ideo stomacho epati pulmoni cordi pleuresi spleni dolori spatularum & ad sanguis de naribus restringenduz. Et inter ceteras venas brachij est maioris timoris in flebotomia quia sub ea est arteria neruus & musculus sm̄ Auic.

ſ Basilica sinistra est flebotomanda in mala complexione cordis calida & in mala complexione calida stomachi. vt dixit constantinus li. iij. sue practice. & ideo dicit Auicē. iij. can. fen. ij. circa principiuz capituli sexti. q̄ basilica sinistra incidēda est in amplitudine cordis.

s Mediana valet doloribus & passionibus equaliter superioribus & inferioribus. & ideo confert vniuersali repletioni corporis vel quando non pōt inueniri basilica aut cephalica. Et sub ea est neruus solum.

t Vena que funis brachij dicitur que supra cephalicam existit & est ramus cephalice tendens supra ptem siluestrē & valet ad ea que valet cephalice.

u Vena cardica seu cordialis hoc est vena mediana inciditur pro passionibus spirituuz & plenius in manu sinistra valor eius declaratur.

v Vena purpurea contra passiones interiorum minuit.

x Vena autem que dicit assellaris posita est sub basilica. s. parum & est ramus basilice & valet que basilica & cum fit ligatur brachij aparet & vocatur assellaris q̄ venit ab assella & valet passionibus pectoris & pulmonis.

y Vena in ambobus laterib⁹ corpis debet incidi contra pustulas antiquas & contra infirmitatē frigidaz & hīeriā & qñ homo non pōt habere digestionē.

z Vena yliaca & titillaris aperitur pro passionibus inferiorum.

x Notādū est ſm Auicēnā fen.iiij.pmi ſic dicentem. Et in venis que in corpe flebotomentur ſunt due vene ſupra vē trem poſite quarum vna ſuper epar conſiſtit: ⁊ altera ſuper ſplenum eſt poſita illa de ſuper epar valet hydropiſi ⁊ ſiniſtra in egritudinib⁹ ſplenis.

y Vena inter auricularem ⁊ anularem que dicitur ſicle ſiue ſaluatella valet dextra flebotomata in paſſionibus epatis ⁊ ſiniſtra paſſionibus ſplenis ⁊ debet poni manus in aqua calida ne ſanguis cito reſtringat.

z Vena inter pollicem ⁊ indicem valet capiti ⁊ paſſionibus eius ⁊ valet paſſionibus oculorum.

aa Vena in vtraqꝫ manu ſupra minimum digitum valet contra yteritiam ⁊ contra omnia vicia ſplenis ⁊ contra freneſim ⁊ quācūqꝫ febrem.

bb Vena veniēs ad pollicē inciſa valet hydropicis ⁊ inflatis ⁊ etiam contra ventoſitatem.

cc Vene autem in circuitu ani ſunt.ſ.emorroyde quando inſcidunt per ſe temperate aut cum flebotemo valent omnibus egritudinibus melancolie aduſte ⁊ corrupte ſicut mauir melancolie lepre ⁊ inferioribus cutis ⁊ etiam quartane ⁊ paſſionibus ſplenis ⁊ hydropiſi.

dd Vena ſub preputio valet contra hydropiſim ⁊ ꝯtra omnes corporis tumores.

ee Due vene inferiores iuxta ꝑputiū valēt tumoribus teſticulorum ⁊ dolori renum.

ff Vene que dicunt ſalſores cauende ſunt trib⁹ digitis ſupra geniculos quas qui inciderit in tibia morieẗ ſubito.

gg Vena ſub vtroqꝫ genu valet ꝯtra apoſtema ⁊ dolores renum ⁊ lumborum coxaruꝫ ⁊ veſice ⁊ arteticas paſſiones mirabiliter curat.

hh Due vene de coxis ⁊ due de tibijs valēt contra doloreꝫ coxarum ⁊ tibiarum ⁊ crurīū vtriuſqꝫ pedis.

ij Vena autem poplitis.ſ.curuature valet vt euacuetur ſanguis a partibus ſuperioribus ad inferiora ſicut ab epate renibus matrice veſica ⁊ tm̄ valet ſicut ⁊ ſaphena ⁊ magis in ꝑuocando menſtrua in doloribus ani ⁊ emorroydibus: ſed dicit Auic. q̄ ꝓpinquior eſt matrici q̄ ſaphena ⁊ ſiatica ⁊ valet etiam dolorib⁹ dorſi: vt dicit Auic. iij. can̄.

kk Vene autem que ſaphene diciẗ habent eſſe ſub cauilla autem ſupra ipſaꝫ ⁊ hoc aperte danestica ſicut ſiatice aperte

siluestri. ista autem vena valet tm̄ sicut vena poplicis. curua tum eo modo quo dictum est supra. s. q᷑ per eam curuatur sanguis qui est in epate ⁊ in membris circunuicinis ⁊ vt san guis a ptibus superioribus ad inferiores trahat quare valet in pleuresi epatis ⁊ capitis passiōibus maxime in repletis ad diuertendum materiam ad oppositum ⁊ passionibus renuz ⁊ vesice ⁊ matricis menstrua ꝓuocat fortiter ⁊ orificia emor roydarū aperit ⁊ passionibus vge ⁊ testiculorum.

ll Vena autem sciatica est sub cauilla imediate apud calcane um a pte siluestri ⁊ valet dolori scie ⁊ articulorum ⁊ renum ⁊ membrorum que sunt situata in parte siluestri melius q̄ sa phena ⁊ saphena melius attrahit a membris positis versus partem domesticam ⁊ quare hoc fit nescitur: sed experimen to ꝓbatur.

mm Venas aūt que est in duos articulos paruos est ramus sciatice ⁊ inueni q᷑ valet optalmie oculorum pustulis crurīū ⁊ passionib⁹ renū ⁊ vesice ⁊ credo q᷑ valet ad ea que sciatica

nn Vena que declinat ad policem pedis est ramus saphene ⁊ opatur q̄tum ⁊ saphena ſm q᷑ dicit Auic.

oo Vena in vtroqꝫ pede supra pedicam maiorem valet con tra optalmiam ⁊ faciei pustulas ⁊ mēstruoꝝ retentiōes ⁊ cō tra conceptionem ⁊ ꝯtra pustulas crurium.

pp Due vene exteriores sub tallis in vtroqꝫ pede valent contra dolores ancharum. ⁊ contra inflationes ⁊ apostema ta testiculorum.

Due etiam vene interiores sub tallis in vtroqꝫ pede valent contra arenam ⁊ calculum ⁊ valent mulieribus post partuz non bene purgatis valent etiam illis que non sunt bn̄ dispo site ad cōcipiendū ⁊ etiā mulierib⁹ que ius suum nō hn̄t.

Nota q̄ omnes vene crurium ac pedum post comestionem sunt minuende. Item dicit Auice. q᷑ flebotomia harum ve narum. s. crurium ⁊ pedum plus debilitat virtutem q̄ flebo tomia venarum manuum.

Notandum est in generali q quinqz sunt proprie considerāda in flebotomia. s. tempus: etas: complexio: humor: ꝛ vtus. ꝛ pre ceteris rebus virtus. vt patet per Auice. quando dicit q aliquando possumus facere flebotomiaz vsqz ad sincopiz sicut in febribus: sinochis: ꝛ in pncipio apoplexie: ꝛ in squinātia: ꝛ in magnis apostematibus perniciosis: ꝛ fortibus doloribus. hoc tamē facere debemus si vtus sit fortis. alia aūt sex necessaria ad bonam euacuationem addit pdictis Auic. fen. iiij. c. 3. ꝛ qualiter ꝛ quando.

Longiorem vitam ꝛ sanitatem ministrat.

Sanguinem alienum eijcit.	Stomachum purgat.
Proprium sanguinem nutrit	Digestionem mutat.
Tristiciam aufert.	Leniorē pducit vocem.
Memoriam prebet.	Visum acuit.
Vesicam purgat.	Ventrem coercet.
Cerebrum temperat.	Somnum minuit.
Stimulū libidinis fugat.	Anxietatem tollit.
Auditum aperit.	Ingeniū acuit.
Lachrymas stringit.	Medullas calefacit.

Item flebotomia non tantum est vtilis: sed necessaria.

Impressum lugduni.

Jos. Baer Frankfurt
M 1500
1929

vien. VI. Febr. 775. K.